



Comune di
MONSERRATO
Comunu de PAULI

VI SETTORE: Polizia Locale

I° SERVIZIO POLIZIA AMMINISTRATIVA
Ufficio del Traffico

Reg. **268/2020**

Fasc. I-2 ord. dirig. limitazioni traffico

ORDINANZA DIRIGENZIALE

Ordinanza Nr: 136

Del: 02/10/2020

Oggetto: disciplina temporanea della circolazione stradale nella via del Redentore tratto compreso tra il civico n. 156 e Piazza Serri e in via Giulio Cesare tratto compreso tra via Plauto e via del Redentore, al fine di consentire l'esecuzione degli interventi di adeguamento della carreggiata e opere di sottofondazione nell'ambito del programma di manutenzione ordinaria, straordinaria e d'urgenza delle strade comunali e loro pertinenze tramite accordo quadro con unico operatore economico, per il periodo intercorrente dal 07/10/2020 al 23/10/2020.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTI:

- gli art. 7 e 37 del codice della strada, approvato con D.Lgs. 30.4.1992 n. 285 e successive modifiche e integrazioni, nonché il relativo regolamento di esecuzione e di attuazione approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
- l'art. 107 del D. Lgs 267/2000;
- la disposizione sindacale di conferimento dell'incarico di posizione organizzativa n. 6 del 22/03/2018;

PREMESSO CHE questa amministrazione nell'ambito della sicurezza stradale e sulla scorta di una raccolta e valutazioni dati desunti dai flussi di traffico che interessano alcuni assi viari di collegamento del centro con i comuni limitrofi, si è prefisso di perseguire i seguenti obiettivi;

- il miglioramento delle condizioni di circolazione e di sicurezza stradale; la riduzione degli inquinamenti atmosferico ed acustico da raggiungere con provvedimenti in accordo con gli strumenti urbanistici e nel rispetto dei valori ambientali;
- il miglioramento della mobilità veicolare e pedonale a tutela delle categorie più deboli;
- l'abbattimento delle velocità spesso in contrasto con i limiti previgenti, causa generale di sinistri stradali e situazioni di pericolo per le persone e le cose;
- il piano di riorganizzazione della rete primaria di circolazione dei veicoli privati (schema generale di circolazione viabilità primaria, assegnazione precedenza ed accorgimenti per il miglioramento della sicurezza);
- **l'eliminazione delle criticità in particolar modo nelle aree ad alta pericolosità risultanti dissestate;**

RICHIAMATE altresì:

- la delibera di G.C. n. 121 del 23.11.2012 avente ad oggetto l'approvazione schema convenzione tra comune di Monserrato, Università degli Studi Di Cagliari - Centro Interuniversitario Ricerche Economiche e Mobilità (CIREM) SEZ. CRIMM (Centro Ricerche Modelli Di Mobilità');

- la determinazione del Settore P.L. n. 884 del 04.12.2012 numero adoz. Settore II, avente ad oggetto l'impegno di spesa per convenzione tra il Comune di Monserrato ed il Centro Interuniversitario Ricerche Economiche e Mobilità (Cirem) Sez. Crimm (Centro Ricerche Modelli Di Mobilità) dell'Università degli Studi di Cagliari, al fine di procedere all'aggiornamento del P.G.T.U.;
- il progetto tecnico relativo all'appalto per la fornitura e gestione degli strumenti necessari all'attivazione dell'Osservatorio per la Sicurezza Stradale OSCAR redatto da Omnigis s.r.l. e Centralabs s.c.a.r.l.;

PRESO ATTO che, il RUP del Settore Lavori Pubblici, Tecnologico e Manutenzioni, ha provveduto in via urgente alla consegna dei lavori relativi alla manutenzione di alcune strade comunali nell'ambito del programma di manutenzione ordinaria, straordinaria e d'urgenza delle strade comunali e loro pertinenze, con particolare riguardo al rifacimento della sede stradale e dei manti bituminosi nelle strade individuate da apposito studio di fattibilità d'intervento, le quali allo stato odierno risultano dissestate per la presenza di buche, avvallamenti, cedimenti della struttura stradale sottostante;

ATTESO che il carattere dell'urgenza, era motivato dalla necessità di provvedere alla eliminazione dei pericoli per la circolazione stradale quali insidie causa potenziale di sinistri stradali con lesioni, con conseguenze derivanti da eventuali responsabilità oggettiva in capo all'amministrazione comunale in termini di risarcimento dei danni materiali e fisici ai coinvolti;

PRESO ATTO degli studi e verifiche effettuate lungo le strade ricadenti all'interno del centro urbano, ove nella circostanza sono state valutate alcune criticità dovute allo stato di ammaloramento di alcune strade dissestate, nello specifico i rilievi eseguiti sulla viabilità principale e secondaria delle strade ricadenti nella rete comunale mediante sistema videocar-ade, nell'ambito della determinazione della quantità degli ammaloramenti superficiali ad opera della RO.DE.CO PAVEMENT MANAGEMENT SYSTEMS Srl, in particolar modo nella via del Redentore;

CONSIDERATO che dai rilievi emerge la necessità di procedere in via d'urgenza all'esecuzione di alcuni interventi mirati che hanno come scopo quello di ripristinare le strutture portanti di alcune strade locali al fine di garantire un adeguato standard di sicurezza per gli utenti della strada, offrire un miglior servizio alla collettività oltre a limitare gli interventi di manutenzione futura riducendo i costi sociali derivanti dai ripetuti interventi manutentivi puntuali e da sinistri con incremento del contenzioso;

CHE la valutazione delle priorità d'intervento connesse ad ogni singola strada risultanti in capo alla D.L., è stata desunta dal documento inerente la classazione degli ammaloramenti delle strade ricadenti in ambito urbano, accertato nell'ambito del monitoraggio dello stato delle pavimentazioni delle strade del comune Monserrato;

ATTESO che la via del Redentore quale strada locale di tipo "F" nel centro urbano di questo Comune, è inserita nelle direttrici caratterizzate da flussi di traffico intensi, che consentono il raggiungimento dei centri limitrofi ricadenti nell'hinterland della Città Metropolitana di Cagliari;

VERIFICATO che la medesima strada di recente, è stata oggetto d'intervento nella zona adiacente i Giardini Pubblici lungo il tratto compreso tra la via San Lorenzo e il vico III del Redentore mediante il rifacimento del manto stradale deteriorato lungo il lato di strada a scendere e il ripristino dei cubetti di porfido lungo il lato di strada a salire;

CONSIDERATO che il tratto compreso tra la via Giulio Cesare e la Piazza Padre Silvio Serri, odiernamente si trova in uno stato di dissesto su numerosi tratti causati dall'alto numero dei veicoli che attraversano quotidianamente e nel tempo il tratto di strada in questione, ivi compresi i transiti dei mezzi di trasporto pubblico;

VISTO il sopralluogo effettuato in data 01/10/2020 tra il Settore scrivente e il Responsabile dell'ufficio LL.PP. e del D.L. alla presenza dell'impresa, dalla quale emergeva la necessità di intervenire nella via del Redentore lungo il tratto compreso tra il civico n. 154 e Piazza Padre Silvio Serri, mediante le seguenti fasi d'intervento:

- asportazione del manto stradale dissestato caricamento del materiale e trasporto del medesimo in centro di stoccaggio;
- livellamento del piano di sottofondazione naturale e inserimento di geogriglie di rinforzo della sovrastruttura stradale;
- posa in opera del manto bituminoso e realizzazione tappeto d'usura finale;

CONSIDERATO che gli interventi suindicati verranno realizzati in corrispondenza della carreggiata e degli spazi destinati alla circolazione in condizioni statiche e dinamiche, mediante l'utilizzo dei mezzi tecnici necessari tra cui macchine fresatrici e rullatrici, motivo per la quale si rende necessaria l'adozione di un provvedimento in materia di traffico volto a garantire la circolazione stradale in condizioni di sicurezza;

VISTA la richiesta presentata dall'Ing. Luisa Cocco in qualità di R.U.P., con la quale richiedeva un provvedimento volto alla previsione di alcune limitazioni temporanee in deroga alla regolamentazione della circolazione stradale nella via del Redentore tratto compreso tra il civico n. 154 e Piazza Padre Silvio Serri, quale strada individuata dal settore LL.PP. con alta priorità d'intervento, al fine di consentire la realizzazione delle varie fasi di lavoro di ripristino adeguamento e messa in sicurezza, in corrispondenza della carreggiata e delle aree di sosta dei veicoli a motore secondo il seguente calendario:

07-08-09 Ottobre 2020 VIA DEL REDENTORE tratto compreso tra il civico n. 154/Vico III del Redentore e via Giulio Cesare (carreggiata lato a scendere e a salire) - **scarificazione e ripristino manto bituminoso.**

- **dalle ore 09:30 con durata 0-24 - CHIUSURA TOTALE AL TRAFFICO VEICOLARE NELLA VIA DEL REDENTORE** tratto compreso tra il civico n. 154/Vico III del Redentore e via Giulio Cesare (carreggiata lato a scendere e a salire) eccetto i mezzi impiegati dalla ditta esecutrice dei lavori;
- **dalle ore 07:30 con durata 0-24, DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA AMBO I DUE LATI NELLA VIA DEL REDENTORE** tratto compreso tra il civico n. 154/Vico III del Redentore e via Giulio Cesare (carreggiata lato a scendere e a salire) eccetto i mezzi impiegati dalla ditta esecutrice dei lavori;
- **dalle ore 09:30 con durata 0-24, DEVIAZIONE DEL TRAFFICO PER I VEICOLI O COMPLESSI DI VEICOLI AVENTI LUNGHEZZA SUPERIORE A 10.00 mt., E MASSA A PIENO CARICO SUPERIORE ALLE 3.5 TONN.** compresi gli autobus privati e di trasporto pubblico (ARST CTM), provenienti da Via San Lorenzo con verso obbligatorio Via san Gavino Monreale;
- **dalle ore 09:30 con durata 0-24, DEVIAZIONE DEL TRAFFICO PER I VEICOLI O COMPLESSI DI VEICOLI AVENTI LUNGHEZZA FINO A 6.00 mt., E MASSA A PIENO CARICO SINO ALLE 3.5 TONN.** provenienti da Via del Redentore lato via San Lorenzo con verso obbligatorio svincolo di collegamento via del Redentore dal lato a scendere al lato a salire;

07-08-09 Ottobre 2020 VIA GIULIO CESARE tratto compreso tra via Plauto e via Adriano - **scarificazione e ripristino manto bituminoso.**

- **dalle ore 09:30 con durata 0-24, DEVIAZIONE DEL TRAFFICO PER TUTTI I VEICOLI O COMPLESSI DI VEICOLI** compresi gli autobus privati e di trasporto pubblico (ARST CTM), provenienti da Via Giulio Cesare lato Cimitero con verso obbligatorio Via Marco Claudio Marcello;
- **dalle ore 09:30 con durata 0-24, DEVIAZIONE DEL TRAFFICO PER TUTTI I VEICOLI O COMPLESSI DI VEICOLI** provenienti da Via Tito Livio con verso obbligatorio Via Marco Claudio Marcello;
- **dalle ore 09:30 con durata 0-24, INVERSIONE DEL SENSO DI MARCIA DI VIA GIULIO CESARE TRATTO COMPRESO TRA VIA PLAUTO E VIA TITO LIVIO**, per consentire al traffico proveniente dalle vie Plauto, Mecenate, vico Giulio Cesare, il raggiungimento del centro urbano attraverso via marco Claudio Marcello e via Giulio cesare verso via Palau/Crasso/Cixerri;
- **dalle ore 09:30 con durata 0-24 - CHIUSURA TOTALE AL TRAFFICO VEICOLARE NELLA VIA GIULIO CESARE** tratto compreso tra via Plauto e via Adriano, eccetto i mezzi impiegati dalla ditta esecutrice dei lavori;
- **dalle ore 07:30 con durata 0-24, DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA AMBO I DUE LATI NELLA VIA GIULIO CESARE** tratto compreso tra via Plauto e via Adriano, eccetto i mezzi impiegati dalla ditta esecutrice dei lavori;

10-11-12-13-14-15 Ottobre 2020 VIA DEL REDENTORE tratto compreso tra la via Giulio Cesare e la via 31 Marzo 1943 - **scarificazione e ripristino manto bituminoso.**

- **dalle ore dalle ore 07:30 con durata 0-24, DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA** nella via del Redentore tratto compreso tra la via Giulio Cesare e la via 31 Marzo 1943 (lato parcheggi), eccetto i veicoli utilizzati dall'Impresa per l'esecuzione dei lavori;
- **dalle ore 09:30 con durata 0-24, DIVIETO DI CIRCOLAZIONE VEICOLARE** nella via del Redentore tratto compreso tra la via Giulio Cesare e la via XXXI° Marzo 1943, eccetto i mezzi impiegati dalla ditta esecutrice dei lavori;

- **DIVIETO DI TRANSITO** per il flusso di traffico in direzione di via del Redentore verso Piazza Padre Silvio Serri per effetto del blocco della circolazione stradale nel tratto via Giulio Cesare/via XXXI Marzo 1943, eccetto i mezzi utilizzati dai veicoli dell'Impresa per l'esecuzione dei lavori;
- **dalle ore 09:30 con durata 0-24:**
 - **DEVIAZIONE DEL TRAFFICO PER I VEICOLI O COMPLESSI DI VEICOLI AVENTI LUNGHEZZA FINO A 6.00 mt., E MASSA A PIENO CARICO SINO ALLE 3.5 TONN.** provenienti da Giulio Cesare lato Cimitero con verso obbligatorio a destra in direzione di via del Redentore lato a salire;
 - **DEVIAZIONE DEL TRAFFICO PER I VEICOLI O COMPLESSI DI VEICOLI AVENTI LUNGHEZZA SUPERIORE A 6.00 mt., E MASSA A PIENO CARICO OLTRE LE 3.5 TONN. E NON SUPERIORE ALLE 6.5 TONN.** provenienti da Giulio Cesare lato Cimitero con verso obbligatorio diritto verso via Giulio Cesare lato Cantina/Via Giuseppe Zuddas;
 - **DEVIAZIONE DEL TRAFFICO PER I VEICOLI O COMPLESSI DI VEICOLI AVENTI LUNGHEZZA SUPERIORE A 6.00 mt., E MASSA A PIENO CARICO OLTRE LE 3.5 TONN. E NON SUPERIORE ALLE 6.5 TONN.** provenienti da del Redentore lato via San Lorenzo con verso obbligatorio a destra verso via Giulio Cesare lato Cantina/Via Giuseppe Zuddas;
 - **DEVIAZIONE DEL TRAFFICO PER I VEICOLI O COMPLESSI DI VEICOLI AVENTI LUNGHEZZA SINO A 6.00 mt., E MASSA A PIENO CARICO SINO A 3.5 TONN.** provenienti da via del Redentore lato Piazza Padre Silvio Serri con verso obbligatorio a sinistra o destra rispettivamente verso via XXXI Marzo 1943/ via Traiano e via Lucano;

16-17-18-19 Ottobre 2020 VIA DEL REDENTORE tratto compreso tra via XXXI Marzo 1943 e Via Deroma - scarificazione e ripristino manto bituminoso.

- **dalle ore 09:30 con durata 0-24, CHIUSURA TOTALE AL TRAFFICO VEICOLARE NELLA VIA DEL REDENTORE** tratto compreso tra via XXXI Marzo 1943 e Via Deroma, eccetto i mezzi impiegati dalla ditta esecutrice dei lavori;
- **dalle ore 07:30 con durata 0-24, DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA AMBO I DUE LATI NELLA VIA DEL REDENTORE** tratto compreso tra via XXXI Marzo 1943 e Via Deroma, eccetto i mezzi impiegati dalla ditta esecutrice dei lavori;
- **dalle ore 09:30 con durata 0-24 , CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DEI TRATTI DI STRADA CONFLUENTI NELLA VIA DEL REDENTORE** tratto compreso tra via XXXI Marzo 1943 e Piazza Maria Vergine (VIA EGISTO ZORCOLO, VIA AMBROSIANA, VIA CLAUDIANO E VIA STAZIO):
- **dalle ore 09:30 con durata 0-24, INVERSIONE DEL SENSO DI MARCIA DI VIA ABROSIANA** per consentire lo smistamento del flusso veicolare proveniente da via E. Zorcolo verso via Deroma/Via Giuseppe Zuddas;
- **dalle ore 09:30 con durata 0-24, DEVIAZIONI AL TRAFFICO CON LE RELATIVE DIREZIONI OBBLIGATORIE/CONSENTITE** secondo i seguenti flussi:
 - via Ambrosiana/via Deroma direzione diritto verso Via XXXI Marzo 1943/via G. Zuddas;
 - via Egisto Zorcolo/via XXXI Marzo 1943 direzione a sinistra verso via Ambrosiana, via Giuseppe Zuddas/Deroma;
- **dalle ore 09:30 con durata 0-24, DEVIAZIONE DEL TRAFFICO PER I VEICOLI O COMPLESSI DI VEICOLI AVENTI LUNGHEZZA SINO A 6.00 mt., E MASSA A PIENO CARICO SINO A 3.5 TONN.** provenienti da via del Redentore lato via Giulio Cesare con verso obbligatorio a destra o sinistra rispettivamente verso via XXXI Marzo 1943/ via Traiano e via Lucano;
- **dalle ore 09:30 con durata 0-24, DEVIAZIONE DEL TRAFFICO PER I VEICOLI O COMPLESSI DI VEICOLI AVENTI LUNGHEZZA SINO A 6.00 mt., E MASSA A PIENO CARICO SINO A 3.5 TONN.** provenienti da via Giuseppe Zuddas lato Selargius, con verso obbligatorio a sinistra verso lo stradello di collegamento via Giuseppe Zuddas/Via Cesare Cabras;
- **dalle ore 09:30 con durata 0-24, DEVIAZIONE DEL TRAFFICO PER I VEICOLI O COMPLESSI DI VEICOLI AVENTI LUNGHEZZA SINO A 6.00 mt., E MASSA A PIENO CARICO SINO A 3.5 TONN.** provenienti da via Gabriele d'Annunzio con verso obbligatorio a sinistra verso la Rotatoria via Giuseppe Zuddas/Via Cesare Cabras;
- **dalle ore 09:30 con durata 0-24, DEVIAZIONE DEL TRAFFICO PER I VEICOLI O COMPLESSI DI VEICOLI AVENTI LUNGHEZZA SINO A 6.00 mt., E MASSA A PIENO CARICO SINO A 3.5 TONN.** provenienti da via dell'Aeronautica e via Giuseppe Zuddas lato via Attilio Mereu in direzione di via Giuseppe Zuddas lato Selargius;

- dalle ore **09:30** con durata **0-24**, **DEVIAZIONE DEL TRAFFICO PER I VEICOLI O COMPLESSI DI VEICOLI AVENTI LUNGHEZZA SINO A 6.00 mt., E MASSA A PIENO CARICO SINO A 3.5 TONN.** provenienti da via Deroma lato via San Valeriano con verso direzione via del Redentore/Piazza Padre S. Serri e via Deroma lato via XXXI Marzo 1943;
- dalle ore **09:30** con durata **0-24**, **DIVIETO DI TRANSITO NELLA PIAZZA SERRI TRANSITO CONSENTITO AI SOLI RESIDENTI DI VIA DEROMA** tratto compreso tra via del Redentore e via XXXI Marzo 1943;
- dalle ore **09:30** con durata **0-24** - **DIVIETO DI CIRCOLAZIONE VEICOLARE** per effetto dell'interdizione al traffico di via del Redentore lungo il tratto via XXXI Marzo 1943 via Deroma, lungo nelle seguenti strade: via Stazio, via Claudiano;
- dalle ore **09:30** con durata **0-24**, **DEVIAZIONE DEL TRAFFICO PER I VEICOLI O COMPLESSI DI VEICOLI AVENTI LUNGHEZZA SUPERIORE A 10.00 mt., E MASSA A PIENO CARICO SUPERIORE ALLE 3.5 TONN.** compresi gli autobus privati e di trasporto pubblico (ARST CTM), provenienti da Via Giuseppe Zuddas lato Selargius in direzione di Piazza Padre Silvio Serri;

20-21-22-23 VIA DEL REDENTORE tratto compreso tra via Deroma e Piazza Padre Silvio Serri Ottobre 2020 - scarificazione e ripristino manto bituminoso.

- dalle ore **09:30** con durata **0-24**, **CHIUSURA TOTALE AL TRAFFICO VEICOLARE NELLA VIA DEL REDENTORE** tratto compreso tra via Deroma e Piazza Padre Silvio Serri, eccetto i mezzi impiegati dalla ditta esecutrice dei lavori;
- dalle ore **07:30** con durata **0-24**, **DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA AMBO I DUE LATI NELLA VIA DEL REDENTORE** tratto compreso tra la via Deroma e Piazza Padre Silvio Serri, eccetto i mezzi impiegati dalla ditta esecutrice dei lavori;
- dalle ore **09:30** con durata **0-24**, **DEVIAZIONE DEL TRAFFICO PER I VEICOLI O COMPLESSI DI VEICOLI AVENTI LUNGHEZZA SINO A 6.00 mt., E MASSA A PIENO CARICO SINO A 3.5 TONN.** provenienti da via del Redentore lato via Giulio Cesare con verso obbligatorio a sinistra verso Piazza Maria Vergine;
- dalle ore **09:30** con durata **0-24**, **DEVIAZIONE DEL TRAFFICO PER I VEICOLI O COMPLESSI DI VEICOLI AVENTI LUNGHEZZA SINO A 6.00 mt., E MASSA A PIENO CARICO SINO A 3.5 TONN.** provenienti da via Deroma lato via San Valeriano con verso obbligatorio a destra verso Piazza Maria Vergine;
- dalle ore **09:30** con durata **0-24**, **DEVIAZIONE DEL TRAFFICO PER I VEICOLI O COMPLESSI DI VEICOLI AVENTI LUNGHEZZA SINO A 6.00 mt., E MASSA A PIENO CARICO SINO A 3.5 TONN.** provenienti da via Giuseppe Zuddas lato Selargius, con verso obbligatorio a sinistra verso lo stradello di collegamento via Giuseppe Zuddas/Via Cesare Cabras;
- dalle ore **09:30** con durata **0-24**, **DEVIAZIONE DEL TRAFFICO PER I VEICOLI O COMPLESSI DI VEICOLI AVENTI LUNGHEZZA SINO A 6.00 mt., E MASSA A PIENO CARICO SINO A 3.5 TONN.** provenienti da via Gabriele d'Annunzio con verso obbligatorio a sinistra verso la Rotatoria via Giuseppe Zuddas/Via Cesare Cabras;
- dalle ore **09:30** con durata **0-24**, **DEVIAZIONE DEL TRAFFICO PER I VEICOLI O COMPLESSI DI VEICOLI AVENTI LUNGHEZZA SINO A 6.00 mt., E MASSA A PIENO CARICO SINO A 3.5 TONN.** provenienti da via dell'Aeronautica e via Giuseppe Zuddas lato via Attilio Mereu in direzione di via Giuseppe Zuddas lato Selargius;
- dalle ore **09:30** con durata **0-24**, **DEVIAZIONE DEL TRAFFICO PER I VEICOLI O COMPLESSI DI VEICOLI AVENTI LUNGHEZZA SUPERIORE A 10.00 mt., E MASSA A PIENO CARICO SUPERIORE ALLE 3.5 TONN.** compresi gli autobus privati e di trasporto pubblico (ARST CTM), provenienti da Via Giuseppe Zuddas lato Selargius in direzione di Piazza Padre Silvio Serri;

PRESO ATTO del contratto d'appalto stipulato tra il Comune di Monserrato e l'Impresa Cabras Mariano (rif. rep. 572 del 10/03/2020) relativamente ai lavori di manutenzione e adeguamento delle strade comunali dissestate e il relativo verbale di consegna dei lavori di ripristino;

ATTESO che i percorsi dei mezzi di trasporto pubblico con il preventivo coinvolgimento delle aziende ARST e CTM influiscono sul percorso oggetto di modifica della viabilità stradale motivo per la quale si provvederà a darne immediata comunicazione alle rispettive direzioni d'esercizio, in merito all'individuazione dei percorsi alternativi;

PRECISATI gli aspetti tecnico-organizzativi in sede di sopralluogo intercorso in data 01/10/2020, alla presenza del Responsabile dell'Ufficio del Traffico delegato, del Direttore dei Lavori dell'Impresa esecutrice dei lavori, nella quale veniva evidenziata la necessità di emanazione di un provvedimento aperto in materia di traffico, secondo il calendario e le modalità proposte;

RICHIAMATO il parere espresso dall'Ufficio del Traffico con nota Prot. 13029 del 22/05/2020, indirizzata al Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni e al Sindaco, in merito alla necessità d'intervento di alcune strade risultanti prioritarie in ordine ai lavori di ripristino e messa in sicurezza **tra cui la Via del Redentore tratto compreso tra via Giulio Cesare e Piazza Padre Silvio Serri;**

VISTO il parere favorevole espresso da questo Ufficio in merito alla proposta formulata, relativa alla regolamentazione temporanea della circolazione stradale lungo il tratto di strada oggetto d'intervento in ragione di una situazione d'urgenza dovuto allo stato del manto stradale risultante dissestato;

RITENUTO provvedere in merito, in quanto nulla osta all'adozione dell'ipotesi di disciplina richiesta e meglio evidenziata secondo lo schema proposto e fornito dal Settore Manutenzioni Tecnologico;

ORDINA

per i motivi indicati in premessa e per la tipologia dei lavori da effettuarsi, che si addivenga ad adottare in via temporanea la disciplina temporanea della circolazione stradale nella **via del Redentore tratto compreso tra il civico n. 156 e Piazza Serri e in via Giulio Cesare tratto compreso tra via Plauto e via del Redentore**, al fine di consentire l'esecuzione degli interventi di adeguamento della carreggiata e opere di sottofondazione nell'ambito del programma di manutenzione ordinaria, straordinaria e d'urgenza delle strade comunali e loro pertinenze tramite accordo quadro con unico operatore economico, per il periodo intercorrente **dal 07/10/2020 al 23/10/2020 con validità 0-24**, secondo le seguenti modalità:

07-08-09 Ottobre 2020 VIA DEL REDENTORE tratto compreso tra il civico n. 154/Vico III del Redentore e via Giulio Cesare (carreggiata lato a scendere e a salire) - **scarificazione e ripristino manto bituminoso.**

- **dalle ore 09:30 con durata 0-24 - CHIUSURA TOTALE AL TRAFFICO VEICOLARE NELLA VIA DEL REDENTORE** tratto compreso tra il civico n. 154/Vico III del Redentore e via Giulio Cesare (carreggiata lato a scendere e a salire) eccetto i mezzi impiegati dalla ditta esecutrice dei lavori;
- **dalle ore 07:30 con durata 0-24, DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA AMBO I DUE LATI NELLA VIA DEL REDENTORE** tratto compreso tra il civico n. 154/Vico III del Redentore e via Giulio Cesare (carreggiata lato a scendere e a salire) eccetto i mezzi impiegati dalla ditta esecutrice dei lavori;
- **dalle ore 09:30 con durata 0-24, DEVIAZIONE DEL TRAFFICO PER I VEICOLI O COMPLESSI DI VEICOLI AVENTI LUNGHEZZA SUPERIORE A 10.00 mt., E MASSA A PIENO CARICO SUPERIORE ALLE 3.5 TONN.** compresi gli autobus privati e di trasporto pubblico (ARST CTM), provenienti da Via San Lorenzo con verso obbligatorio Via san Gavino Monreale;
- **dalle ore 09:30 con durata 0-24, DEVIAZIONE DEL TRAFFICO PER I VEICOLI O COMPLESSI DI VEICOLI AVENTI LUNGHEZZA FINO A 6.00 mt., E MASSA A PIENO CARICO SINO ALLE 3.5 TONN.** provenienti da Via del Redentore lato via San Lorenzo con verso obbligatorio svincolo di collegamento via del Redentore dal lato a scendere al lato a salire;

07-08-09 Ottobre 2020 VIA GIULIO CESARE tratto compreso tra via Plauto e via Adriano - **scarificazione e ripristino manto bituminoso.**

- **dalle ore 09:30 con durata 0-24, DEVIAZIONE DEL TRAFFICO PER TUTTI I VEICOLI O COMPLESSI DI VEICOLI** compresi gli autobus privati e di trasporto pubblico (ARST CTM), provenienti da Via Giulio Cesare lato Cimitero con verso obbligatorio Via Marco Claudio Marcello;
- **dalle ore 09:30 con durata 0-24, DEVIAZIONE DEL TRAFFICO PER TUTTI I VEICOLI O COMPLESSI DI VEICOLI** provenienti da Via Tito Livio con verso obbligatorio Via Marco Claudio Marcello;
- **dalle ore 09:30 con durata 0-24, INVERSIONE DEL SENSO DI MARCIA DI VIA GIULIO CESARE TRATTO COMPRESO TRA VIA PLAUTO E VIA TITO LIVIO**, per consentire al traffico proveniente dalle vie Plauto, Mecenate, vico Giulio Cesare, il raggiungimento del centro urbano attraverso via marco Claudio Marcello e via Giulio cesare verso via Palau/Crasso/Cixerri;

- dalle ore 09:30 con durata 0-24 - **CHIUSURA TOTALE AL TRAFFICO VEICOLARE NELLA VIA GIULIO CESARE** tratto compreso tra via Plauto e via Adriano, eccetto i mezzi impiegati dalla ditta esecutrice dei lavori;
- dalle ore 07:30 con durata 0-24, **DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA AMBO I DUE LATI NELLA VIA GIULIO CESARE** tratto compreso tra via Plauto e via Adriano, eccetto i mezzi impiegati dalla ditta esecutrice dei lavori;

10.11.12.13 -14-15 Ottobre 2020 VIA DEL REDENTORE tratto compreso tra la via Giulio Cesare e la via 31 Marzo 1943 - scarificazione e ripristino manto bituminoso.

- dalle ore dalle ore 07:30 con durata 0-24, **DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA** nella via del Redentore tratto compreso tra la via Giulio Cesare e la via 31 Marzo 1943 (lato parcheggi), eccetto i veicoli utilizzati dall'Impresa per l'esecuzione dei lavori;
- dalle ore 09:30 con durata 0-24, **DIVIETO DI CIRCOLAZIONE VEICOLARE** nella via del Redentore tratto compreso tra la via Giulio Cesare e la via XXXI° Marzo 1943, eccetto i mezzi impiegati dalla ditta esecutrice dei lavori;
- **DIVIETO DI TRANSITO** per il flusso di traffico in direzione di via del Redentore verso Piazza Padre Silvio Serri per effetto del blocco della circolazione stradale nel tratto via Giulio Cesare/via XXXI Marzo 1943, eccetto i mezzi utilizzati dai veicoli dell'Impresa per l'esecuzione dei lavori;
- dalle ore 09:30 con durata 0-24:
 - **DEVIAZIONE DEL TRAFFICO PER I VEICOLI O COMPLESSI DI VEICOLI AVENTI LUNGHEZZA FINO A 6.00 mt., E MASSA A PIENO CARICO SINO ALLE 3.5 TONN.** provenienti da Giulio Cesare lato Cimitero con verso obbligatorio a destra in direzione di via del Redentore lato a salire;
 - **DEVIAZIONE DEL TRAFFICO PER I VEICOLI O COMPLESSI DI VEICOLI AVENTI LUNGHEZZA SUPERIORE A 6.00 mt., E MASSA A PIENO CARICO OLTRE LE 3.5 TONN. E NON SUPERIORE ALLE 6.5 TONN.** provenienti da Giulio Cesare lato Cimitero con verso obbligatorio diritto verso via Giulio Cesare lato Cantina/Via Giuseppe Zuddas;
 - **DEVIAZIONE DEL TRAFFICO PER I VEICOLI O COMPLESSI DI VEICOLI AVENTI LUNGHEZZA SUPERIORE A 6.00 mt., E MASSA A PIENO CARICO OLTRE LE 3.5 TONN. E NON SUPERIORE ALLE 6.5 TONN.** provenienti da del Redentore lato via San Lorenzo con verso obbligatorio a destra verso via Giulio Cesare lato Cantina/Via Giuseppe Zuddas;
 - **DEVIAZIONE DEL TRAFFICO PER I VEICOLI O COMPLESSI DI VEICOLI AVENTI LUNGHEZZA SINO A 6.00 mt., E MASSA A PIENO CARICO SINO A 3.5 TONN.** provenienti da via del Redentore lato Piazza Padre Silvio Serri con verso obbligatorio a sinistra o destra rispettivamente verso via XXXI Marzo 1943/ via Traiano e via Lucano;

16-17-18-19 Ottobre 2020 VIA DEL REDENTORE tratto compreso tra via XXXI Marzo 1943 e Via Deroma - scarificazione e ripristino manto bituminoso.

- dalle ore 09:30 con durata 0-24, **CHIUSURA TOTALE AL TRAFFICO VEICOLARE NELLA VIA DEL REDENTORE** tratto compreso tra via XXXI Marzo 1943 e Via Deroma, eccetto i mezzi impiegati dalla ditta esecutrice dei lavori;
- dalle ore 07:30 con durata 0-24, **DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA AMBO I DUE LATI NELLA VIA DEL REDENTORE** tratto compreso tra via XXXI Marzo 1943 e Via Deroma, eccetto i mezzi impiegati dalla ditta esecutrice dei lavori;
- dalle ore 09:30 con durata 0-24 , **CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DEI TRATTI DI STRADA CONFLUENTI NELLA VIA DEL REDENTORE** tratto compreso tra via XXXI Marzo 1943 e Piazza Maria Vergine (**VIA EGISTO ZORCOLO, VIA AMBROSIANA, VIA CLAUDIANO E VIA STAZIO**);
- dalle ore 09:30 con durata 0-24, **INVERSIONE DEL SENSO DI MARCIA DI VIA ABROSIANA** per consentire lo smistamento del flusso veicolare proveniente da via E. Zorcolo verso via Deroma/Via Giuseppe Zuddas;
- dalle ore 09:30 con durata 0-24, **DEVIAZIONI AL TRAFFICO CON LE RELATIVE DIREZIONI OBBLIGATORIE/CONSENTITE** secondo i seguenti flussi:
 - via Ambrosiana/via Deroma direzione diritto verso Via XXXI Marzo 1943/via G. Zuddas;
 - via Egisto Zorcolo/via XXXI Marzo 1943 direzione a sinistra verso via Ambrosiana, via Giuseppe Zuddas/Deroma;
- dalle ore 09:30 con durata 0-24, **DEVIAZIONE DEL TRAFFICO PER I VEICOLI O COMPLESSI DI VEICOLI AVENTI LUNGHEZZA SINO A 6.00 mt., E MASSA A PIENO**

- **CARICO SINO A 3.5 TONN.** provenienti da via del Redentore lato via Giulio Cesare con verso obbligatorio a destra o sinistra rispettivamente verso via XXXI Marzo 1943/ via Traiano e via Lucano;
- **dalle ore 09:30 con durata 0-24, DEVIAZIONE DEL TRAFFICO PER I VEICOLI O COMPLESSI DI VEICOLI AVENTI LUNGHEZZA SINO A 6.00 mt., E MASSA A PIENO CARICO SINO A 3.5 TONN.** provenienti da via Giuseppe Zuddas lato Selargius, con verso obbligatorio a sinistra verso lo stradello di collegamento via Giuseppe Zuddas/Via Cesare Cabras;
- **dalle ore 09:30 con durata 0-24, DEVIAZIONE DEL TRAFFICO PER I VEICOLI O COMPLESSI DI VEICOLI AVENTI LUNGHEZZA SINO A 6.00 mt., E MASSA A PIENO CARICO SINO A 3.5 TONN.** provenienti da via Gabriele d'Annunzio con verso obbligatorio a sinistra verso la Rotatoria via Giuseppe Zuddas/Via Cesare Cabras;
- **dalle ore 09:30 con durata 0-24, DEVIAZIONE DEL TRAFFICO PER I VEICOLI O COMPLESSI DI VEICOLI AVENTI LUNGHEZZA SINO A 6.00 mt., E MASSA A PIENO CARICO SINO A 3.5 TONN.** provenienti da via dell'Aeronautica e via Giuseppe Zuddas lato via Attilio Mereu in direzione di via Giuseppe Zuddas lato Selargius;
- **dalle ore 09:30 con durata 0-24, DEVIAZIONE DEL TRAFFICO PER I VEICOLI O COMPLESSI DI VEICOLI AVENTI LUNGHEZZA SINO A 6.00 mt., E MASSA A PIENO CARICO SINO A 3.5 TONN.** provenienti da via Deroma lato via San Valeriano con verso direzione via del Redentore/Piazza Padre S. Serri e via Deroma lato via XXXI Marzo 1943;
- **dalle ore 09:30 con durata 0-24, DIVIETO DI TRANSITO NELLA PIAZZA SERRI TRANSITO CONSENTITO AI SOLI RESIDENTI DI VIA DEROMA** tratto compreso tra via del Redentore e via XXXI Marzo 1943;
- **dalle ore 09:30 con durata 0-24 - DIVIETO DI CIRCOLAZIONE VEICOLARE** per effetto dell'interdizione al traffico di via del Redentore lungo il tratto via XXXI Marzo 1943 via Deroma, lungo nelle seguenti strade: via Stazio, via Claudiano;
- **dalle ore 09:30 con durata 0-24, DEVIAZIONE DEL TRAFFICO PER I VEICOLI O COMPLESSI DI VEICOLI AVENTI LUNGHEZZA SUPERIORE A 10.00 mt., E MASSA A PIENO CARICO SUPERIORE ALLE 3.5 TONN.** compresi gli autobus privati e di trasporto pubblico (ARST CTM), provenienti da Via Giuseppe Zuddas lato Selargius in direzione di Piazza Padre Silvio Serri;

20-21-22-23 VIA DEL REDENTORE tratto compreso tra via Deroma e Piazza Padre Silvio Serri Ottobre 2020 - scarificazione e ripristino manto bituminoso.

- **dalle ore 09:30 con durata 0-24, CHIUSURA TOTALE AL TRAFFICO VEICOLARE NELLA VIA DEL REDENTORE** tratto compreso tra via Deroma e Piazza Padre Silvio Serri, eccetto i mezzi impiegati dalla ditta esecutrice dei lavori;
- **dalle ore 07:30 con durata 0-24, DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA AMBO I DUE LATI NELLA VIA DEL REDENTORE** tratto compreso tra la via Deroma e Piazza Padre Silvio Serri, eccetto i mezzi impiegati dalla ditta esecutrice dei lavori;
- **dalle ore 09:30 con durata 0-24, DEVIAZIONE DEL TRAFFICO PER I VEICOLI O COMPLESSI DI VEICOLI AVENTI LUNGHEZZA SINO A 6.00 mt., E MASSA A PIENO CARICO SINO A 3.5 TONN.** provenienti da via del Redentore lato via Giulio Cesare con verso obbligatorio a sinistra verso Piazza Maria Vergine;
- **dalle ore 09:30 con durata 0-24, DEVIAZIONE DEL TRAFFICO PER I VEICOLI O COMPLESSI DI VEICOLI AVENTI LUNGHEZZA SINO A 6.00 mt., E MASSA A PIENO CARICO SINO A 3.5 TONN.** provenienti da via Deroma lato via San Valeriano con verso obbligatorio a destra verso Piazza Maria Vergine;
- **dalle ore 09:30 con durata 0-24, DEVIAZIONE DEL TRAFFICO PER I VEICOLI O COMPLESSI DI VEICOLI AVENTI LUNGHEZZA SINO A 6.00 mt., E MASSA A PIENO CARICO SINO A 3.5 TONN.** provenienti da via Giuseppe Zuddas lato Selargius, con verso obbligatorio a sinistra verso lo stradello di collegamento via Giuseppe Zuddas/Via Cesare Cabras;
- **dalle ore 09:30 con durata 0-24, DEVIAZIONE DEL TRAFFICO PER I VEICOLI O COMPLESSI DI VEICOLI AVENTI LUNGHEZZA SINO A 6.00 mt., E MASSA A PIENO CARICO SINO A 3.5 TONN.** provenienti da via Gabriele d'Annunzio con verso obbligatorio a sinistra verso la Rotatoria via Giuseppe Zuddas/Via Cesare Cabras;
- **dalle ore 09:30 con durata 0-24, DEVIAZIONE DEL TRAFFICO PER I VEICOLI O COMPLESSI DI VEICOLI AVENTI LUNGHEZZA SINO A 6.00 mt., E MASSA A PIENO CARICO SINO A 3.5 TONN.** provenienti da via dell'Aeronautica e via Giuseppe Zuddas lato via Attilio Mereu in direzione di via Giuseppe Zuddas lato Selargius;

- dalle ore 09:30 con durata 0-24, **DEVIAZIONE DEL TRAFFICO PER I VEICOLI O COMPLESSI DI VEICOLI AVENTI LUNGHEZZA SUPERIORE A 10.00 mt., E MASSA A PIENO CARICO SUPERIORE ALLE 3.5 TONN.** compresi gli autobus privati e di trasporto pubblico (ARST CTM), provenienti da Via Giuseppe Zuddas lato Selargius in direzione di Piazza Padre Silvio Serri;

IL RESPONSABILE PREPOSTO ALLA SICUREZZA, DOVRÀ OSSERVARE LE SEGUENTI PRESCRIZIONI TECNICHE:

1. messa in opera di tutta la segnaletica prevista per l'approntamento del cantiere ivi compresa la presenza di movieri (muniti di DPI e paletta per le segnalazioni) per le deviazioni al traffico veicolare secondo i seguenti presidi:

- Via Via del Redentore/Via Giulio Cesare;
- Via via del Redentore via XXXI Marzo 1943 ;
- Via via del Redentore via Deroma/Piazza Maria Vergine;
- Via del Redentore tratto Via Deroma/Piazza Serri;

In particolare nella fase di esecuzione degli interventi, dovrà essere garantita la viabilità alternativa e le deviazioni dei mezzi di trasporto pubblico, dei mezzi aventi massa a pieno carico superiore a 3.5 tonn. secondo le direzioni stabilite e delle correnti veicolari in condizioni di sicurezza;

La segnaletica prevista per l'esecuzione dell'intervento è di seguito elencata:

- MEZZI DI LAVORO IN AZIONE (Fig. Il 388 Art. 31);
- MATERIALE INSTABILE SULLA STRADA;
- SENSO VIETATO;
- DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA da apporre 48 ore prima dell'inizio dei lavori;
- PASSAGGI OBBLIGATORI;
- SENSO UNICO DI CIRCOLAZIONE;
- PERICOLO DOPPIO SENSO DI CIRCOLAZIONE;
- DEVIAZIONI TRANSITO MEZZI DEI MEZZI AVENTI MASSA A PIENO CARICO SUPERIORE A 3.5 TONN.;
- **PREAVVISO STRADA CHIUSA PER LAVORI IN CORSO A MT. 150 DA POSIZIONARE NELLE STRADE CONFLUENTI ALL'INTERNO DEI TRATTI SOGGETTI A CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE.**
- **la segnaletica dovrà riportare un pannello indicante gli estremi del provvedimento e per quanto riguarda i divieti di sosta la stessa dovrà essere collocata almeno 48 h prima dell'intervento;**

2. l'approntamento del cantiere e della segnaletica stradale temporanea sarà a cura dell'impresa ivi l'occultamento dei cartelli in contrasto con la presente disciplina;

3. a posizionare almeno 48 ore prima degli interventi la segnaletica di divieto di sosta con pannello integrativo riportante gli estremi dell'ordinanza dirigenziale.

4. il responsabile preposto per la sicurezza nel cantiere, dovrà provvedere altresì all'utilizzo della segnaletica stradale recante LAVORI IN CORSO e di tutti gli altri accorgimenti necessari, sia diurni ed eventualmente notturni (lampade a intermittenza) atti a prevenire sinistri stradali ed ingorghi, assicurando il rispetto di quanto previsto in ordinanza, pena la sospensione immediata della presente

5. l'impresa, al termine dei lavori, è tenuta alla rimozione della segnaletica al fine di ripristinare la disciplina della circolazione vigente;

6. fino alla conclusione dei lavori l'impresa, provvederà costantemente a sorvegliare e manutenzionare la segnaletica; la stessa è direttamente responsabile di qualsiasi danno a terzi o all'Amministrazione Comunale per inadempimento della presente e delle norme vigenti in materia di cantieri stradali;

7. l'impresa dovrà provvedere al ripristino della carreggiata stradale da eventuali detriti e materiali di risulta, scongiurando qualsiasi situazione atta a rappresentare un potenziale pericolo per la circolazione stradale;

PER QUANTO NON ESPRESSAMENTE MENZIONATO NELLA PRESENTE ORDINANZA, LA DITTA ESECUTRICE DOVRA' PORRE IN ESSERE TUTTI GLI ACCORGIMENTI CONTENUTI NEL DECRETO INERMINISTERIALE 4 MARZO 2013 RELATIVO ALLA SICUREZZA DELLA SEGNALETICA NEI CANTIERI DI LAVORO (PUBBLIC. G.U 67 DEL 20.03.2013).

La mancata adozione delle misure necessarie alla salvaguardia della sicurezza stradale, l'omessa installazione della segnaletica stradale, l'omesso mantenimento di efficienza della segnaletica, anche in ore notturne ed in caso di scarsa visibilità, Il mancato ripristino della piattaforma stradale a regola d'arte, prevede, ai sensi dell' art. 21 del

D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, l' applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 868,00 sino ad un massimo di € 3.471,00, e la sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi.

gli ufficiali e gli agenti di Polizia Stradale, di cui all'art.12 del Decreto Lgs 30 aprile 1992 n.285, sono incaricati della vigilanza e sui controlli al rispetto della presente ordinanza.

DISPONE

che copia del presente provvedimento sia notificata, per l'ottemperanza a:

- Ing. Luisa Cocco RUP Settore UTC Manutenzioni Reti Tecnologiche/LL. PP. – sede;
- Ditta Cabras Mariano Sede Settimo S. P.

che copia del presente provvedimento sia notificata, per conoscenza a:

- Prefettura Cagliari -
- Sindaco- sede
- Albo pretorio telematico - sede
- Stazione CC – Monserrato;

il Responsabile del procedimento è il Dott. Massimiliano Zurru.

ai sensi dell'art. 3 c. 4 della Legge n. 241 del 07/08/1990 e ss.mm.ii., contro la presente ordinanza sono ammissibili ricorso:

- entro 60 giorni al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi del dell'art. 37, comma 3, del Codice della Strada, con le modalità di cui all'art. 74 del D.P.R. 16/12/1992 n. 495;
- entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) nei modi e nei termini previsti dal D.lgs. 2/7/2010 n.104 (Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo)
- entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, nei modi e nei termini previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199.

Monserrato, li 02 Ottobre 2020

MM

IL RESPONSABILE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE

Dott. Massimiliano ZURRU

*Firma autografa omessa ai sensi
dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993*

Provvedimenti normativi di riferimento recante misure per il contenimento del contagio relativa alla diffusione epidemiologica per Covid-19 (cantieri di edilizia pubblica e privata).

DPCM 26/04/2020 allegato 7 e Art. 25 R.A.S 20 DEL 05/05/2020. E PROVVEDIMENTI SUCCESSIVI D'INTEGRAZIONE

PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID - 19 NEI CANTIERI EDILI

Il 14 marzo 2020 e' stato adottato il Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro (d'ora in poi Protocollo), relativo a tutti i settori produttivi", il cui contenuto e' stato integrato in data 24 aprile 2020, e alle cui previsioni il presente protocollo fa integralmente rinvio. Inoltre, le previsioni del presente protocollo rappresentano specificazione di settore rispetto alle previsioni generali contenute nel Protocollo del 14 marzo 2020, come integrato il successivo 24 aprile 2020.

Stante la validita' delle disposizioni contenute nel citato Protocollo previste a carattere generale per tutte le categorie, e in particolare per i settori delle opere pubbliche e dell'edilizia,, si e' ritenuto definire ulteriori misure.

L'obiettivo del presente protocollo condiviso di regolamentazione e' fornire indicazioni operative finalizzate a incrementare nei cantieri l'efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l'epidemia di COVID-19. Il COVID-19 rappresenta, infatti, un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione.

Il presente protocollo contiene, quindi, misure che seguono la logica della precauzione e seguono e attuano le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell'Autorita' sanitaria. Tali misure si estendono ai titolari del cantiere e a tutti i subappaltatori e subfornitori presenti nel medesimo cantiere. In riferimento al DPCM 11 marzo 2020, punto, limitatamente al periodo della emergenza dovuta al COVID-19, i datori di lavoro potranno, avendo a riferimento quanto previsto dai CCNL e favorendo cosi' le intese con le rappresentanze sindacali:

- attuare il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalita' di lavoro agile per le attivita' di supporto al cantiere che possono essere svolte dal proprio domicilio o in modalita' a distanza;
- sospendere quelle lavorazioni che possono essere svolte attraverso una riorganizzazione delle fasi eseguite in tempi successivi senza compromettere le opere realizzate;
- assicurare un piano di turnazione dei dipendenti dedicati alla produzione con l'obiettivo di diminuire al massimo i contatti e creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili;
- utilizzare in via prioritaria gli ammortizzatori sociali disponibili nel rispetto degli istituti contrattuali generalmente finalizzati a consentire l'astensione dal lavoro senza perdita della retribuzione;
- sono incentivate le ferie maturate e i congedi retribuiti per i dipendenti nonche' gli altri strumenti previsti dalla normativa vigente e dalla contrattazione collettiva per le attivita' di supporto al cantiere;
- sono sospese e annullate tutte le trasferte/viaggi di lavoro nazionali e internazionali, anche se gia' concordate o organizzate
- sono limitati al massimo gli spostamenti all'interno e all'esterno del cantiere, contingentando l'accesso agli spazi comuni anche attraverso la riorganizzazione delle lavorazioni e degli orari del cantiere;

Il lavoro a distanza continua ad essere favorito anche nella fase di progressiva riattivazione del lavoro in quanto utile e modulabile strumento di prevenzione, ferma la necessita' che il datore di lavoro garantisca adeguate condizioni di supporto al lavoratore e alla sua attivita' (assistenza nell'uso delle apparecchiature, modulazione dei tempi di lavoro e delle pause).

E' necessario il rispetto del distanziamento sociale, anche attraverso una rimodulazione degli spazi di lavoro, compatibilmente con la natura dei processi produttivi e con le dimensioni del cantiere. Nel caso di lavoratori che non necessitano di particolari strumenti e/o attrezzature di lavoro e che possono lavorare da soli, gli stessi potrebbero, per il periodo transitorio, essere posizionati in spazi ricavati.

Per gli ambienti dove operano piu' lavoratori contemporaneamente potranno essere assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile in relazione alle lavorazioni da eseguire, rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, siano adottati strumenti di protezione individuale. Il coordinatore per la sicurezza nell'esecuzione dei lavori, ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, provvede ad integrare il Piano di sicurezza e di coordinamento e la relativa stima dei costi. I committenti, attraverso i coordinatori per la sicurezza, vigilano affinche' nei cantieri siano adottate le misure di sicurezza anti-contagio;

L'articolazione del lavoro potrà essere ridefinita con orari differenziati che favoriscano il distanziamento sociale riducendo il numero di presenze in contemporanea nel luogo di lavoro e prevenendo assembramenti all'entrata e all'uscita con flessibilità di orari.

È essenziale evitare aggregazioni sociali anche in relazione agli spostamenti per raggiungere il posto di lavoro e rientrare a casa (commuting), con particolare riferimento all'utilizzo del trasporto pubblico. Per tale motivo andrebbero incentivate forme di trasporto verso il luogo di lavoro con adeguato distanziamento fra i viaggiatori e favorendo l'uso del mezzo privato o di navette.

Oltre a quanto previsto dal DPCM dell'11 marzo 2020, i datori di lavoro adottano il presente protocollo di regolamentazione all'interno del cantiere, applicando, per tutelare la salute delle persone presenti all'interno del cantiere e garantire la salubrità dell'ambiente di lavoro, le ulteriori misure di precauzione di seguito elencate - da integrare eventualmente con altre equivalenti o più incisive secondo la tipologia, la localizzazione e le caratteristiche del cantiere, previa consultazione del coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato, delle rappresentanze sindacali aziendali/organizzazioni sindacali di categoria e del RLST territorialmente competente.

INFORMAZIONE

Il datore di lavoro, anche con l'ausilio dell'Ente Unificato Bilaterale formazione/sicurezza delle costruzioni, quindi attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori e chiunque entri nel cantiere circa le disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo all'ingresso del cantiere e nei luoghi maggiormente frequentati appositi cartelli visibili che segnalino le corrette modalità di comportamento.

In particolare, le informazioni riguardano i seguenti obblighi:

- il personale, prima dell'accesso al cantiere dovrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l'accesso al cantiere. Le persone in tale condizione - nel rispetto delle indicazioni riportate in nota.

La rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati personali e, pertanto, deve avvenire ai sensi della disciplina privacy vigente. A tal fine si suggerisce di:

1) rilevare la temperatura e non registrare il dato acquisito. È possibile identificare l'interessato e registrare il superamento della soglia di temperatura solo qualora sia necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l'accesso ai locali aziendali;

2) fornire l'informativa sul trattamento dei dati personali. Si ricorda che l'informativa può omettere le informazioni di cui l'interessato è già in possesso e può essere fornita anche oralmente. Quanto ai contenuti dell'informativa, con riferimento alla finalità del trattamento potrà essere indicata la prevenzione dal contagio da COVID-19 e con riferimento alla base giuridica può essere indicata l'implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell'art. 1, n. 7, lett. d), del DPCM 11 marzo 2020 e con riferimento alla durata dell'eventuale conservazione dei dati si può far riferimento al termine dello stato d'emergenza;

3) definire le misure di sicurezza e organizzative adeguate a proteggere i dati. In particolare, sotto il profilo organizzativo, occorre individuare i soggetti preposti al trattamento e fornire loro le istruzioni necessarie. A tal fine, si ricorda che i dati possono essere trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 e non devono essere diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell'Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali "contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID-19);

4) in caso di isolamento momentaneo dovuto al superamento della soglia di temperatura, assicurare modalità tali da garantire la riservatezza e la dignità del lavoratore. Tali garanzie devono essere assicurate anche nel caso in cui il lavoratore comunichi all'ufficio responsabile del personale di aver avuto, al di fuori del contesto aziendale, contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 e nel caso di allontanamento del lavoratore che durante l'attività lavorativa sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria e dei suoi colleghi.

Saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine, non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni o, comunque, l'autorità sanitaria.

la consapevolezza e l'accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in cantiere e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc) in cui i provvedimenti dell'Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l'Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio.

L'impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in cantiere (in particolare: mantenere la distanza di sicurezza, utilizzare gli strumenti di protezione individuale messi a disposizione durante le lavorazioni che non consentano di rispettare la distanza interpersonale di un metro e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene).

L'impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti.

L'obbligo del datore di lavoro di informare preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso nel cantiere, della preclusione dell'accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS; per questi casi si fa riferimento al Decreto legge n. 6 del 23/02/2020, art. 1, lett. h) e i).

MODALITA' DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI AI CANTIERI

Per l'accesso di fornitori esterni devono essere individuate procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalita', percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale presente nel cantiere, con integrazione in appendice nel Piano di sicurezza e coordinamento;

Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non e' consentito l'accesso ai locali chiusi comuni del cantiere per nessun motivo. Per le necessarie attivita' di approntamento delle attivita' di carico e scarico, il trasportatore dovra' attenersi alla rigorosa distanza minima di un metro;

Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno individuare/installare servizi igienici dedicati, prevedere il divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente e garantire una adeguata pulizia giornaliera;

Ove sia presente un servizio di trasporto organizzato dal datore di lavoro per raggiungere il cantiere, va garantita e rispettata la sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento, se del caso facendo ricorso a un numero maggiore di mezzi e/o prevedendo ingressi ed uscite dal cantiere con orari flessibili e scaglionati oppure riconoscendo aumenti temporanei delle indennita' specifiche, come da contrattazione collettiva, per l'uso del mezzo proprio. In ogni caso, occorre assicurare la pulizia con specifici detergenti delle maniglie di portiere e finestrini, volante, cambio, etc. mantenendo una corretta areazione all'interno del veicolo.

PULIZIA E SANIFICAZIONE NEL CANTIERE

Il datore di lavoro assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica degli spogliatoi e delle aree comuni limitando l'accesso contemporaneo a tali luoghi; ai fini della sanificazione e della igienizzazione vanno inclusi anche i mezzi d'opera con le relative cabine di guida o di pilotaggio. Lo stesso dicasi per le auto di servizio e le auto a noleggio e per i mezzi di lavoro quali gru e mezzi operanti in cantiere.

Il datore di lavoro verifica la corretta pulizia degli strumenti individuali di lavoro impedendone l'uso promiscuo, fornendo anche specifico detergente e rendendolo disponibile in cantiere sia prima che durante che al termine della prestazione di lavoro;

Il datore di lavoro deve verificare l'avvenuta sanificazione di tutti gli alloggiamenti e di tutti i locali, compresi quelli all'esterno del cantiere ma utilizzati per tale finalita', nonche' dei mezzi d'opera dopo ciascun utilizzo, presenti nel cantiere e nelle strutture esterne private utilizzate sempre per le finalita' del cantiere; nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all'interno del cantiere si procede alla pulizia e sanificazione dei locali, alloggiamenti e mezzi secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonche', laddove necessario, alla loro ventilazione • La periodicit  della sanificazione verra' stabilita dal datore di lavoro in relazione alle caratteristiche ed agli utilizzi dei locali e mezzi di trasporto, previa consultazione del medico competente aziendale e del Responsabile di servizio di prevenzione e protezione, dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS o RSLT territorialmente competente);

Nelle aziende che effettuano le operazioni di pulizia e sanificazione vanno definiti i protocolli di intervento specifici in comune accordo con i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS o RSLT territorialmente competente);

Gli operatori che eseguono i lavori di pulizia e sanificazione debbono inderogabilmente essere dotati di tutti gli indumenti e i dispositivi di protezione individuale;

Le azioni di sanificazione devono prevedere attivita' eseguite utilizzando prodotti aventi le caratteristiche indicate nella circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute;

PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI

E' obbligatorio che le persone presenti in azienda adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare assicurino il frequente e minuzioso lavaggio delle mani, anche durante l'esecuzione delle lavorazioni; il datore di lavoro, a tal fine, mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani;

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

L'adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel presente Protocollo di Regolamentazione e' di fondamentale importanza ma, vista la fattuale situazione di emergenza, e' evidentemente legata alla disponibilita' in commercio dei predetti dispositivi.

Le mascherine dovranno essere utilizzate in conformita' a quanto previsto dalle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanita'; data la situazione di emergenza, in caso di difficolta' di approvvigionamento e alla sola finalita' di evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia corrisponda alle indicazioni dall'autorita' sanitaria e del coordinatore

per l'esecuzione dei lavori ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, favorita la predisposizione da parte dell'azienda del liquido detergente secondo le indicazioni dell'OMS

Qualora la lavorazione da eseguire in cantiere imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative e' comunque necessario l'uso delle mascherine e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, ecc...) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie; in tali evenienze, in mancanza di idonei D.P.I., le lavorazioni dovranno essere sospese con il ricorso se necessario alla Cassa Integrazione Ordinaria (CIGO) ai sensi del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, per il tempo strettamente necessario al reperimento degli idonei DPI.

Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 provvede al riguardo ad integrare il Piano di sicurezza e di coordinamento e la relativa stima dei costi con tutti i dispositivi ritenuti necessari.

Il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, con il coinvolgimento del RLS o, ove non presente, del RLST, adegua la progettazione del cantiere alle misure contenute nel presente protocollo, assicurandone la concreta attuazione.

Il datore di lavoro provvede a rinnovare a tutti i lavoratori gli indumenti da lavoro prevedendo la distribuzione a tutte le maestranze impegnate nelle lavorazioni di tutti i dispositivi individuali di protezione anche con tute usa e getta;

Il datore di lavoro si assicura che in ogni cantiere di grandi dimensioni per numero di occupati (superiore a 250 unità) sia attivo il presidio sanitario e, laddove obbligatorio, l'apposito servizio medico e apposito pronto intervento; per tutti gli altri cantieri, tali attività sono svolte dagli addetti al primo soccorso, già nominati, previa adeguata formazione e fornitura delle dotazioni necessarie con riferimento alle misure di contenimento della diffusione del virus COVID-19;

GESTIONE SPAZI COMUNI (MENSA, SPOGLIATOI)

L'accesso agli spazi comuni, comprese le mense e gli spogliatoi e' contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano; nel caso di attività che non prevedono obbligatoriamente l'uso degli spogliatoi, e' preferibile non utilizzare gli stessi al fine di evitare il contatto tra i lavoratori; nel caso in cui sia obbligatorio l'uso, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, provvede al riguardo ad integrare il Piano di sicurezza e di coordinamento anche attraverso una turnazione dei lavoratori compatibilmente con le lavorazioni previste in cantiere.

Il datore di lavoro provvede alla sanificazione almeno giornaliera ed alla organizzazione degli spazi per la mensa e degli spogliatoi per lasciare nella disponibilità dei lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro e garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie.

Occorre garantire la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera con appositi detersivi anche delle tastiere dei distributori di bevande;

ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE (TURNAZIONE, RIMODULAZIONE DEI CRONOPROGRAMMA DELLE LAVORAZIONI)

In riferimento al DPCM 11 marzo 2020, punto 7, limitatamente al periodo della emergenza dovuta al COVID-19, le imprese potranno, avendo a riferimento quanto previsto dai CCNL e favorendo così le intese con le rappresentanze sindacali aziendali, o territoriali di categoria, disporre la riorganizzazione del cantiere e del cronoprogramma delle lavorazioni anche attraverso la turnazione dei lavoratori con l'obiettivo di diminuire i contatti, di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili e di consentire una diversa articolazione degli orari del cantiere sia per quanto attiene all'apertura, alla sosta e all'uscita.

GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN CANTIERE

Nel caso in cui una persona presente in cantiere sviluppi febbre con temperatura superiore ai 37,5° e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente al datore di lavoro o al direttore di cantiere che dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell'autorità sanitaria e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e procedere immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute;

Il datore di lavoro collabora con le Autorità sanitarie per l'individuazione degli eventuali "contatti stretti" di una persona presente in cantiere che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo dell'indagine, il datore di lavoro potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente il cantiere secondo le indicazioni dell'Autorità sanitaria

SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS o RLST

La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute (cd.decalogo):

- vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia;
- la sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, perché rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l'informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio;

- nell'integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico competente collabora con il datore di lavoro e le RLS/RLST nonché con il direttore di cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- Il medico competente segnala al datore di lavoro situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti e il datore di lavoro provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy il medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie;

AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE

E' costituito in cantiere un Comitato per l'applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS.

Laddove, per la particolare tipologia di cantiere e per il sistema delle relazioni sindacali, non si desse luogo alla costituzione di comitati per i singoli cantieri, verrà istituito, un Comitato Territoriale composto dagli Organismi Paritetici per la salute e la sicurezza, laddove costituiti, con il coinvolgimento degli RLST e dei rappresentanti delle parti sociali.

Potranno essere costituiti, a livello territoriale o settoriale, ad iniziativa dei soggetti firmatari del presente Protocollo, comitati per le finalità del Protocollo, anche con il coinvolgimento delle autorità sanitarie locali e degli altri soggetti istituzionali coinvolti nelle iniziative per il contrasto della diffusione del COVID 19.

Si evidenzia che rimangono, comunque, ferme le funzioni ispettive dell'INAIL e dell'Agenzia unica per le ispezioni del lavoro, "Ispettorato Nazionale del Lavoro", e che, in casi eccezionali, potrà essere richiesto l'intervento degli agenti di Polizia Locale.

ART. 25 ORDINANZA R.A.S. 20 DEL 02/05/2020 E SEGG.

... È consentita la riapertura dei cantieri di edilizia pubblica e privata, nel rispetto delle misure di distanziamento e divieto di assembramento e previa assunzione di protocolli di sicurezza per il contenimento della diffusione del virus nei cantieri, come definiti a livello nazionale dalle rispettive associazioni di categoria. Il responsabile della sicurezza dovrà, inoltre, verificare la presenza in cantiere di tutti i dispositivi di protezione dei lavoratori ed il rispetto dei protocolli di sicurezza sanitaria in materia di COVID_19....

DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE DEL CONTENUTO DELL'ALLEGATO A

Il sottoscritto _____ in qualità di RESPONSABILE INTERESSATO/DELEGATO DITTA OMONIMA :

dichiara di avere preso atto delle suindicate disposizioni elencate nell'allegato A

Monserrato, lì _____ Firma dell'interessato/a _____
